

110 mm

110 mm

110 mm


110 mm

110 mm


110 mm

110 mm

110 mm



АСТИ / ASTI ПЕСКИ



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Тонкослойное фактурное покрытие на основе высококачественных минералов и перламутра. Декоративные возможности материала неизменно вызывают огромный интерес дизайнеров. Песчаные дюны, вихри, дожди, растрескавшаяся земля или шагреневая кожа – многообразие создаваемых эффектов позволяет использовать ASTI / АСТИ для декорирования интерьеров самых разных стилей. Сдержанный благородный блеск покрытия изменяется в зависимости от сценария освещения и помогает создать в помещении камерную атмосферу.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base / База - грунтовка	0,065 л/м² x 1
3. Asti / Асти - декоративное покрытие	0,110 л/м² x 1

*Категория подготовки основания - К4

БРИАТИКО / BRIATICO МОКРЫЙ ШЁЛК



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ




Изящное тонкослойное покрытие для внутренних работ, визуально создает эффект натурального переливающегося шелка. Специальная технология производства и особый перламутр в составе придают покрытию необыкновенный эффект легкого сияния. Идеально подходит для классических и современных интерьеров.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base / База - грунтовка	0,065 л/м² x 1
3. Briatico / Бриатико - декоративное покрытие	0,050 л/м² x 2
4. Topcoat Migliora / Топкот Миглиора - защитное покрытие	0,060 л/м² x 1


*Категория подготовки основания - К4



ЭНЕГО / ENEGO ЧЕРНЫЙ ШЁЛК



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Классический мокрый шёлк в глубоком чёрном исполнении, созданный на основе чёрного перламутра. В отличие от обычных покрытий, где чёрный цвет получают колеровкой с потерей декоративного эффекта, ЭНЕГО / ЭНЕГО сохраняет характерный шёлковый перелив и визуальную глубину.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base / База - грунтовка колерованная в черный цвет	0,065 л/м² x 1
3. Enego / Энего - декоративное покрытие	0,062 л/м² x 2

*Категория подготовки основания - К4

МАРТЕЛЛО / MARTELLO МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ШЁЛК




ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Декоративное покрытие с эффектом металлизированной ткани и выразительной перламутровой игрой света. За счёт более крупного перламутра поверхность выглядит глубже и ярче, чем классические шелковые покрытия. Создаёт живую, динамичную поверхность с мягким металлическим переливом, который усиливается при боковом освещении.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base / База - грунтовка	0,065 л/м² x 1
3. Martello / Мартелло - декоративное покрытие	0,083 л/м² x 2

*Категория подготовки основания - К4



БРИЗ / BREEZE ПЛЕТЁНЫЕ НИТИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Изысканное декоративное покрытие для интерьеров в разных стилях: лофт, современная классика, эклектика, модерн. Цветовая палитра материала подходит ценителям золота, серебра и перламутра. С бесшовным, прочным и стильным покрытием Breeze / Бриз возможно создавать различные декоративные эффекты в зависимости от техники нанесения.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base Quarzo / База Кварц - грунтовка	0,065 л/м² x 1
3. Breeze / Бриз - декоративное покрытие	0,285 л/м² x 1

*Категория подготовки основания - К4

КОРСИКО / CORSICO НАТУРАЛЬНАЯ ЗАМША





ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Современное и стильное декоративное покрытие с приятным визуальным и тактильным эффектом замши. Имеет приятный на ощупь эффект Soft-Touch, который делает любое помещение более уютным и комфортным. CORSICO / КОРСИКО – это экологически чистый продукт, обладающий хорошей устойчивостью к мытью и стиранию, отличается особой долговечностью. Наносится легко и быстро и позволяет создать множество эффектов в широкой цветовой гамме.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base / База - грунтовка	0,065 л/м² x 1
3. Corsico / Корсико - декоративное покрытие	0,077 л/м² x 2

*Категория подготовки основания - К4



ТОРТОРА / TORTORA ДЕКОРАТИВНЫЙ ТРАВЕРТИН

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



Акриловая декоративная штукатурка для интерьеров, созданная для формирования выразительных фактур с удобным и предсказуемым результатом. Материал легко наносится, хорошо шлифуется после высыхания и позволяет корректировать рельеф поверхности. Армирующие волокна в составе помогают формировать крупные фактуры с пониженным риском образования трещин.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:
1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м² x 1
2. Base Calce / База Кальче - грунтовка	0,065 л/м² x 1
3. Tortora / Тортора - декоративная штукатурка	0,5мм - 0,060 кг/м² x 2 1,0мм - 1,020 кг/м² x 2
4. Topcoat PRO / Топкот ПРО - защитное покрытие	0,060 л/м² x 2

*Категория подготовки основания - К4 Механизированное нанесение

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

• PRIMER PRO / ПРО
/ Грунтовка глубокого проникновения под декоративные материалы

• BASE / БАЗА
/ Грунтовка под тонкослойные декоративные покрытия Briatico / Бриатико, Asti / Асти, Corsico / Корсико и др.

• BASE QUARZO / БАЗА КВАРЦ
/ Грунтовка для внутренних и наружных работ под материалы Mixart / Миксарт, Breeze / Бриз, Termoli / Термоли и др.

• BASE CALCE / БАЗА КАЛЬЧЕ
/ Грунтовка под декоративные штукатурки Viterbo / Витербо, Tufino / Туфино и др.

• SUPER GRIP / СУПЕР СХВАТЫВАЮЩАЯ
/ Грунтовка по сложным поверхностям может наноситься на: стекло, пластик, плитку, оцинкованный металл.

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

• TOPCOAT PRO / ПРО
/ Полуглянцевое защитное покрытие для внутренних и наружных работ для декоративных штукатурок Mixart / Миксарт и др.

• TOPCOAT MIGLIORA / МИГЛИОРА
/ Защитное покрытие для декоративных материалов Briatico / Бриатико и др.

• TOPCOAT MATTE / МАТ
/ Защитное покрытие для декоративных штукатурок Tufino / Туфино, Viterbo / Витербо и др.

• TOPCOAT PROTECTOR / ПРОТЕКТОР
/ Защитное покрытие для декоративных штукатурок Rovigo / Ровиго и др.

ВНИМАНИЕ!

Представленные в каталоге выкрасы, ввиду их малого размера, не отражают в полной мере цвета и фактуры материалов. Образцы могут восприниматься различно в зависимости от освещения. Материалы разных партий необходимо перемешивать между собой. Количество слов, указанных для нанесения, является рекомендуемым и может изменяться в зависимости от поставленной задачи.

РИБЕРА / RIBERA

АРХИТЕКТУРНЫЙ ТРАВЕРТИН

Для внутренних
и наружных работ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Экологичный
материалВысокая
износостойкостьСтойкость
к мытью

Акриловая декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ с фракцией 0,5 или 1,0 мм, создающая рельефные покрытия. Скрывает дефекты, не трескается и не требует лака. Прочная, влагостойкая и подходит для разных декоративных эффектов, включая травертин.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:

1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м²	x 1	
2. Base Quarzo / База Кварц - грунтовка	0,064 л/м²	x 2	
3. Ribera / Рибера - декоративная штукатурка	0,5мм - 0,065 кг/м² 1,0мм - 1,015 кг/м²	x 2 x 2	

*Категория подготовки основания - К4

Механизированное нанесение



8 800 555-49-77, +7 495 268-07-70
office@silkplasters.com
107199, Россия, г. Москва, ул. Уральская, 19 к.1


Чтобы стать нашим партнёром, заполните форму на сайте
plasters.ru в разделе «Стать партнёром»




Согласовано в печать
09.07.2026



www.plasters.ru



МИКСАРТ / MIXART

Для внутренних
и наружных работДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ НА ОСНОВЕ ФЛОКОВЭкологичный
материалВысокая
износостойкостьБесшовное
покрытие

Эксклюзивная декоративная штукатурка для интерьеров на основе акриловых флоков. Оригинальная фактура и цветовые решения подходят для любых поверхностей. Материал обладает высокой износостойкостью, он воздухопроницаем и экологичен.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:

1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м²	x 1	
2. Base Quarzo / База Кварц - грунтовка	0,064 л/м²	x 1	
3. Mixart / Миксарт - декоративная штукатурка	0,900 кг/м²	x 1	
4. Topcoat PRO / Топкот ПРО - защитное покрытие	0,100 л/м²	x 1	


*Категория подготовки основания - К4

ТЕРМОЛИ / TERMOLI

КОРОЕД

Для внутренних
и наружных работ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Подходит
для колеровкиРазмер
фракцииУстойчивость
к УФ-лучам


Классика в интерьере дизайне и фасадной отделке. Созданное с его помощью финишное покрытие отличается оригинальным внешним видом и имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Материал на основе акрила, обладает водо- и морозостойкостью, высокой адгезией, стойкостью цвета, износостойкостью и простотой применения. С рисунком легко экспериментировать, благодаря разным техникам нанесения, а готовая поверхность не требует сложного ухода.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:

1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м²	x 1	
2. Base Quarzo / База Кварц - грунтовка	0,064 л/м²	x 1	
3. Termoli / Термоли - декоративная штукатурка	2,600 кг/м²	x 1	
4. Topcoat PRO / Топкот ПРО - защитное покрытие	0,100 л/м²	x 1	

*Категория подготовки основания - К2



РОВИГО / ROVIGO

Для внутренних
работГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МИКРОЦЕМЕНТ
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (ПОЛИМЕРБЕТОН)Готовый
к использованиюБесшовное
покрытиеПрямой контакт
с водой

Материал для современных интерьеров – однокомпонентный микроцемент ROVIGO / РОВИГО (полимербетон) – лучшее решение для строительства и ремонта в сегменте бизнес-класса. Полимербетон демонстрирует стойкость к истиранию, легко переносит влажную уборку, а с защитным покрытием TOPCOAT PROTECTOR / ТОПКОТ ПРОТЕКТОР его можно использовать даже в зонах с прямым попаданием воды.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:

1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м²	x 1	
2. Base Calce / База Кальче - грунтовка без колеровки	0,075 л/м²	x 1	

ДЛЯ ПОЛОВ

+ Rovigo Base / Ровиго База – базовое покрытие

1,2 кг/м² без сетки	x 1	
2,0 кг/м² с сеткой	x 1	

3. Rovigo Medium / Ровиго Медиум – среднее финишное покрытие	0,068 кг/м²	x 1	
--	-------------	-----	--

4. Rovigo Fine / Ровиго Файн – финишное покрытие	0,040 кг/м²	x 1	
--	-------------	-----	--

5. Topcoat Protector / Топкот Протектор – защитное покрытие	0,070 кг/м²	x 2	
---	-------------	-----	--

*Категория подготовки основания - К3

ROVIGO / РОВИГО вошел в Топ-25 строительных технологий России 2025 по версии бизнес-акселератора «Сколково»




ВИТЕРБО / VITERBO

АРТ-БЕТОН

Для внутренних
работ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА NATURALE

Превлещает
появлению
плесени, грибкаОтлично
держит крупную
фактуруНа основе
натуральной
известки

Хай-тек, лофт, гранж, арт-деко, индастриал, минимализм – любые трендовые стили дизайна интерьера возможны с высокопрочной штукатуркой VITERBO / ВИТЕРБО, покрытой Topcoat Matte / Топкот Мат. Это известковый, экологически чистый декоративный материал для стен, потолков и пола с брутальным характером. Смелое решение, которое выглядит не менее изысканно, чем мрамор или гранит. Арт-бетон VITERBO / ВИТЕРБО – самый актуальный на сегодняшний день материал, который позволит создать действительно эксклюзивный интерьер.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:


1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м²	x 1	
2. Base Calce / База Кальче - грунтовка	0,075 л/м²	x 1	
3. Viterbo / Витербо - декоративная штукатурка	1,000 кг/м²	x 2	
4. Topcoat Matte / Топкот Мат - защитное покрытие	0,050 л/м²	x 1	

*Категория подготовки основания - К3




ТУФИНО / TUFINO

ТРАВЕРТИН

Для внутренних
работ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА NATURALE

Не требует
идеально ровной
поверхностиВысокая
износостойкостьНа основе
натуральной
известки.
НЕ ЧЕРНИТ

Премиальная декоративная штукатурка, имитирующая натуральный камень – травертин. Многообразие создаваемых на поверхности рисунков открывает удивительные возможности для декорирования жилых и коммерческих помещений. Аристократизм и роскошь в сочетании с ощущением простора и уюта – отделка, достойная вашего интерьера. Покрытие TUFINO / ТУФИНО отличается высокой практичностью и сохранит свою непревзойденную фактуру в течение многих лет эксплуатации.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД В 1 СЛОЙ ОТ:

1. Primer PRO / ПРО - грунтовка глубокого проникновения	0,075 л/м²	x 1	
2. Base Calce / База Кальче - грунтовка	0,075 л/м²	x 1	
3. Tufino / Туфино - декоративная штукатурка	0,800 кг/м²	x 2	
4. Topcoat Matte / Топкот Мат - защитное покрытие	0,050 л/м	x 1	

*Категория подготовки основания - К3

SILK
PLASTER®ALTER
ITALYДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯдля интерьеров
и фасадов

plasters.ru



180 мм

110 мм

110 мм

110 мм

110 мм

110 мм

110 мм

110 мм

110 мм

SILK
PLASTER®



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ