




RIBERA / РИБЕРА

АРХИТЕКТУРНЫЙ ТРАВЕРТИН

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



**SILK
PLASTER®**



Рибера 0,5 мм 02-1800



Рибера 1 мм 02-1800



02-1801




02-1802




02-1805




02-1804



02-1803




02-1806



02-1807



02-1808



02-1809



02-1811




02-1812



02-1810




02-1813



02-1815



02-1814




02-1816



02-1821



02-1817




02-1822




02-1818



02-1823



Рибера база под колеровку 0,5 мм 02-101-05




02-1819




02-1820




02-1824




02-1825



02-1826




02-1827



02-1828



02-1829



02-1830




02-1831



02-1832



02-1833



02-1834



02-1835



ЛЁГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ВЫСОКАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



СТОЙКОСТЬ
К МЫТЬЮ



НАНЕСЕНИЕ
НА РЕЛЬЕФНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



КОМФОРТНОЕ ВРЕМЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

RIBERA / РИБЕРА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

Рибера — акриловая декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ, предназначенная для создания рельефных фактурных покрытий. Материал выпускается в двух фракциях - 0,5 мм и 1,0 мм, что позволяет варьировать глубину и характер рельефа в зависимости от выбранной техники нанесения.

Штукатурка не требует подготовки основания до качества идеально ровной поверхности под покраску и помогает скрывать мелкие дефекты основания. Благодаря армирующим волокнам в составе материал позволяет формировать рельеф без образования трещин. После высыхания покрытие отличается высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и стойкостью к мытью. Дополнительное защитное покрытие лаком не требуется.

AlterItaly Ribera позволяет получать не только классический эффект травертина, но и широкий спектр других декоративных фактур, что делает материал универсальным решением для фасадов и интерьеров. Дополнительное защитное покрытие не требуется.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

1. PRIMER PRO / ПРАЙМЕР ПРО - грунтовка глубокого проникновения
2. BASE QUARZO / БАЗА КВАРЦ - грунтовка
3. RIBERA / РИБЕРА - декоративная штукатурка

РАСХОД



0,075 л/м² в один слой

0,064 л/м² в один слой

0,5мм - 0,065 л/м² в два слоя

1,0мм - 1,015 л/м² в два слоя

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ МАТЕРИАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ПРОБНЫЙ ВЫКРАС

Представленные в каталоге выкрасы, ввиду их малого размера, не отражают в полной мере цвета и фактуры материалов.

Образцы могут восприниматься различно в зависимости от освещения. Материалы разных партий необходимо перемешивать между собой. Цвет материала зависит от техники нанесения и инструмента и может заметно отличаться от цвета, представленного в каталоге.

Перед началом работ обязательно делайте пробный выкрас в выбранной для нанесения технике, и на той поверхности, на которую планируется наносить весь материал.

Во всех образцах каталога, где отсутствует указание фракции, по умолчанию применяется материал фракции 0,5 мм

SILK PLASTER

Завод декоративных покрытий
107199, Россия,
г. Москва, ул. Уральская, 19/1
(м. Щёлковская)

8 (800) 555-49-77

office@silkplasters.com



Согласовано в печать
17.07.2026

**SILK
PLASTER®**

plasters.ru



2 000000 386348